

TRENDER

twin ascender



874.03

peso: 550 g

certificazioni:

EN 567:97

EN 795/B:96

EN 12841/B:06

Ø 8 ÷ 13 mm


Ø 8 ÷ 13 mm

Ø 11 ÷ 13 mm



NEW!

Nuova maniglia doppia concepita per l'arborismo dotata di blocco di sicurezza che evita la fuoriuscita accidentale della corda e di sistema antintrusione dei rami nella camma dentata. Funziona su corda doppia da 8 a 13 mm.



100%
KONG
WWW.KONG.IT



TRENDER

twin ascender



874.03

weight: 550 g

certifications:

EN 567:97

EN 795/B:96

EN 12841/B:06

Ø 8 ÷ 13 mm

Ø 8 ÷ 13 mm


Ø 11 ÷ 13 mm



NEW!

New double ascender conceived specifically for arborism fitted with safety system that avoids accidental exit of the rope and intrusion of branches in the toothed cam.

It works on twin rope from 8 to 13 mm.



100% KONG

WWW.KONG.IT



TRENDER 双手式上升器



874.03

重量: 550 g

认证:

EN 567:97

EN 795/B:96

EN 12841/B:06

Ø 8÷13 mm


Ø 8÷13 mm

Ø 11÷13 mm



新!

新款双手式上升器独特的构造，有效避免上升过程中绳子脱出，并且防止随身其他物体卷入齿合槽，使上升过程更加安全轻松。8-13mm绳均适用。



100%
KONG
WWW.KONG.IT

